

## Обзор

ET 200L – это небольшая станция распределенного ввода-вывода со степенью защиты IP 20. Она используется для обслуживания небольшого количества входов и выходов, а также в тех случаях, когда для установки станции отводится незначительный монтажный объем. ET 200L является пассивной станцией (ведомым устройством) PROFIBUS-DP, которая способна поддерживать обмен данными с ведущим устройством со скоростью до 1.5 Мбит/с.

Станция имеет несколько конструктивных исполнений.

### SIMATIC ET 200L

Моноблочная станция распределенного ввода-вывода, не допускающая наращивания количества обслуживаемых входов и выходов.



# SIMATIC DP


## Станции распределенного ввода-вывода SIMATIC ET 200L

### Общие сведения


#### Стандарты, сертификаты, одобрения

Все модификации станции ET 200L отвечают требованиям перечисленных ниже стандартов, а также имеют следующие сертификаты и одобрения:


- Стандарт IEC 1131, часть 2.
- Стандарт EN 50170, том 2.
- CE, 89/336/ЕЕС и 73/23/ЕЕС.
- Сертификаты PNO.
- Стандарт UL 508, № 116536.
- Сертификат CSA на соответствие требованиям стандарта C22.2 №142
- FM, класс I, раздел 2, группы А, В, С и D.
- Сертификат соответствия Госстандарта России №РОСС DE.АЯ46.В61141 от 14.03.2003г. подтверждает соответствие программируемых контроллеров SIMATIC и их компонентов требованиям стандартов ГОСТ Р 50377-92 (стандарт в целом), ГОСТ 29125-91 (п.2.8), ГОСТ 26329-84 (п.п. 1.2; 1.3), ГОСТ Р 51318.22-99, ГОСТ 51318.24-99.
- Метрологический сертификат Госстандарта России № 11995 от 4.04.2002г




6ES7131-1BH01-0XB0




6ES7131-1BL01-0XB0




6ES7131-1EH00-0XB0




6ES7132-1BH0-0XB0




6ES7132-1BL00-0XB0




6ES7132-1EH00-0XB0




6ES7132-1JH00-0XB0




6ES7133-1BL01-0XB0




6ES7133-1EH0-0XB0




6ES7133-1JH0-0XB0




6ES7131-1BH12-0XB0





6ES7131-1BL12-0XB0




6ES7132-1BH11-0XB0




6ES7133-1BL11-0XB0







6ES7122-1BB00-0AA0





6ES7122-1BB10-0AA0




6ES7122-1FA00-0AA0




6ES7122-1HA01-0AA0







6ES7124-1FA00-0AB0




6ES7124-1GA00-0AB0




6ES7123-1FB50-0AB0



6ES7123-1GB50-0AB0  
6ES7123-1GB60-0AB0




6ES7127-1BE00-0AB0




\* С соединителем для подключения к PROFIBUS-DP: 82мм

Терминальный блок TB 16L



\* С соединителем для подключения к PROFIBUS-DP: 82мм

Терминальный блок TB 32L



Терминальный блок TB 16L AC

